


DESINFECCIÓN DE COVID-19

#YO ME QUEDO EN CASA


CEICID

ANTES DE DESINFECTAR




MASCARILLA

PONERSE MASCARILLA DE UN SOLO USO



GUANTES

PONERSE GUANTES DE UN SOLO USO



VENTILAR LA HABITACIÓN

ASEGURARSE DE QUE LAS HABITACIONES ESTÉN BIEN VENTILADAS, MÍNIMO 5 MINUTOS AL DÍA

#YO ME QUEDO EN CASA



CEICID

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

FUENTE: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

DILUCIÓN

1 LITRO AGUA

25 ML LEJÍA

SIN DETERGENTE

LA MÁS FRECUENTE AL 5%



USAR RECIÉN PREPARADO



#YOMEQUEDOENCASA


CEICID

DESINFECCIÓN



DIARIAMENTE

DESINFECTAR CADA DÍA TODAS LAS SUPERFICIES DE RIESGO




SUPERFICIES DE CONTACTO FRECUENTE

MESAS, MESILLAS

PICAPORTES, PUERTAS

LLAVES O GRIFOS DEL BAÑO, INODOROS

TECLADOS, TABLETAS, TELÉFONOS




SUPERFICIES CON FLUIDOS CORPORALES

SUPERFICIES QUE PUEDEN TENER SANGRE, HECES O FLUIDOS CORPORALES

#YO ME QUEDO EN CASA


CEICID

DESPUÉS DE DESINFECTAR



MASCARILLA

QUITARSE LA MASCARILLA, EVITANDO TOCAR LA PARTE FRONTAL

TIRAR EN BOLSA DE PLÁSTICO Y CERRAR



GUANTES

QUITARSE LOS GUANTES, EVITANDO TOCAR LA PARTE EXTERIOR

TIRAR EN BOLSA DE PLÁSTICO Y CERRAR



LAVARSE BIEN LAS MANOS

LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN, AL MENOS 40-60 SEGUNDOS

SE PUEDE UTILIZAR DESINFECTANTE CON 60-95% DE ALCOHOL

REPARTIR LA SOLUCIÓN O JABÓN POR TODA LA SUPERFICIE DE LAS MANOS